
【取扱い注意 説明書】

#HANDLING CAUTIONS AND INSTRUCTION MANUAL





対象年令18才以上

Always Read Through This Manual Before Operation

取扱い注意書 ご使用の前に必ず最後までお読み下さい

The operation procedure varies according to the model. Make sure to operate an air soft gun after recognizing its features. We are not responsible for any accidents, events, injuries or repair costs arising from wrong operation and handling or by modification and disassembly of the airsoft gun.

This sport gun is developed for enjoying sport shooting through correct sport shooting operation. You can experience unique feel of the airsoft gun, which is a most suitable sport goods to improve your shooting sense. if you recognize its features and operational warnings. As the airsoft gun has the capacity to shoot BB bullets by 50 to 60 meters, careless shooting and wrong operation are dangerous, causing eve damage or other injury. Make sure to read through warnings stipulated below and observe rules and manners for pleasant sport shooting

▶ Operation of this airsoft gun for competition use is restricted to users of 18 years old or more. Careless shooting and wrong operation are dangerous, causing eye damage other injury.

操作手順は、機種によって異なります。必ず最初に操作手順を把握した上で、エアソフトガンをお取 り扱いください。お客様による分解、誤った操作による故障、怪我、事故などは、弊社では一切の責 任を負いかねます。

このエアソフトガンは、正しいスポーツシューティングを通じて健全なホビーライフをエンジョイす る為に闘発されたスポーツガンです。機種の特性や、使用上の注意を良く認識した上で使用されます と、独特のフィーリングが体験でき、射撃センスを向上させるスポーツグッズとなります。このエア ソフトガンは、プラスチックBB弾をおよそ50~60m先に発射させる能力がありますので、不注意な発 射や誤った使用は失明や怪我などの危険を生じます。

必ず下記の各注意点と取扱い説明書を最後までよく読み、正しく認識された上、ルールやマナーを守 ったスポーツシューティングをお楽しみ下さい。

▶ このエアソフトガンは、使用者、管理者対象年令18才以上用の競技銃です。不注意な発射や誤った使用は、失明 や怪我等の危険が生じますので十分ご注意下さい。

操作手順は、機種によって異なります。必ず最初に操作手順を把握した上で、エアソフトガンをお取 り扱いください。お客様による分解、誤った操作による故障、怪我、事故などは、弊社では一切の責 仟を負いかねます。



Always wear eye protective gear. 必ずゴーグルを装着する。



Always attach the protective plug to the gun muzzle. いつも銃口に保護キャップを つけておく。



Store the air gun at places out of reach by children.

子供の手の届かない所に保管する。



Always direct the muzzle towards a safe direction

銃口は常に安全な方向に向けて 取扱う。



Never shoot the airsoft gun towards a person or animal.

銃口は人や動物に向けない。



Never shoot the air gun at places where people and cars pass cross. 人や車が横切るような場所ではエア

ソフトガンを絶対に繋たない。



Never look into the gun muzzle. 銃口は、いかなる場合も絶対にの ぞかない。



Always set the selector lever to the Safety

切り替えレバーは常にセフティにし ておく。



You may be punished if you are shooting for a practical joke. イタズラのつもりでも処罰される 場合がある。



Always put the gun in a case or bag when you are carrying it.

移動するときは、エアソフトガンを 必ずケースやバッグに入れる。



Avoid pulling the trigger carelessly. 不用意にトリガーを引かない。



Release put away your fingers from the trigger, except when you are ready to shoot a target. 発射時以外はトリガーに指をかけない。



BB bullets may be shooting out even if the magazine is removed. マガジンを抜いても弾が発射される 場合がある。



Never disassemble or modify the air gun. エアソフトガンの分解、改造はしない。

#THE BOLT RECOIL SHOCK SYSTEM-01

Brand and System

ブランドと製品構造



Our product is designed innovatively as the brand-new electronic BOLT which purses the goal of the perfection in Recoil Simulator.In order to enable the players in the survival game and military collector can own such GBB Recoil Simulator and AEG sustained firing (shooting) joys simultaneously; therefore, BOLT Recoil Shock System (B.R.S.S.) is here with created.

実銃のリコイルの感覚をリアルに再現するため、新しいブランド BOLTが誕生しました。楽しいスポーツシューティング及びモデルガンコレクターのため、GBBのリアリティのあるリコイルと同時に、AEGの連続射撃を可能にするBRSS(BRIT RECOIL SHOCK SYSTEM)を設計しました。

Brand and System

ブランドと製品構造



BRSS is a revolutionary paten. The BRSS is utilized an outstanding designation by kinetic energy produced by piston which then switches to Recoil weight of stock tube and subsequently displacement occurred to reach the outcome of recoil simulator. Such novel devise has been gone through several tests and accordingly BRSS comes into existence!

BRSSは特許を取得した新たな設計です。高性能の連動装置を使用し、ピストンパワーがストックチューブに連動し、実銃のようなリコイルの感覚を再現することができました。 従来のリコイル設計と違いBRSSシステムは新たな設計理念に従って、無数のテストを通して開発された実銃と変わらないリコイル電動ガンシステムです。

Setting The Battery

バッテリーのセット (バッテリーを充雷してから行います)







01

Remove the stock button and the stock button cover. ストックボタンとストックカバーを取り外します

02

Insert the battery inside the stock as shown and connect connectors.

図のようにバッテリーをバッテリーガイドの内側に入れ、コネクターを接続します。

03

Store the connector in the space insdie the stock. コネクターをストックの中に収めます

04

Install the stock button cover and the stock button. ストックボタンとストックカバーを取り付けます

AEG with BRSS Has The Following Advantages リコイルショック電動ガンの長所

- High compatibility and easy to re-equip in the outward appearance. 共通性が高い、外見も改造しやすく(旧系統のマガジン及び従来のAEGのパーツと共通)。
- Repair easy since the spares is compatible with old system. メンテナンスしやすい。 (パーツは旧系統と共通)
- High BB ball capacity of AEG and powerful recoil of GBB available. AEGのマガジン容量とGBBの強力なリコイル。
- High Durableness. (Integrates many new designs and the components intensity promotion) 耐久性が高く、破損しにくい(新しい設計及びパーツの強度の改善)
- The DEVGRU velocity 初速設定: 95 m/s (312fps) or 120m/s (393fps) Battery Specification バッテリー規格: 7.4V22C(Li-Po) or 11.1V15C(Li-Po) or 9.6V(Ni-mh or Ni-Cd)

Please use the batteries according to the factory specification in order to avoid malfunction. 故障を防ぐため、正規品及び規格内のバッテリーを使用してください。



Movable Parts

可動部の説明







Systerme HOP-UP Reglable

By producing a back-spin on the BB bullets. This system allows for straighter and longer distance shooting than normal air gun. Unlike the fixed type, the BOLT AIRSOFT variable hop up system permits one touch adjustments using the dial and lever, making it an ideal hop up system.

このシステムは、発射されるBB弾に一定方向の回転を与えることによりBB弾に揚力を持たせ、普 通の発射機構が放物線を描く弾道に対し、より遠い目標に向かって水平に、かつ遠距離に飛ばす事 を可能にしたものです。さらに可変ホップアップシステムは固定式のものと異なり、ダイヤルやレ バー調整でスピンのかかり方をワンタッチで微調整することができる、まさに理想的なホップアッ プシステムです。



Push the release lever to unlock and pull.

1.ストック・リリース・レバーを押してロックを解除します。 2.ストックを引いて、位置を調整します。




The stock will stop at the first position if it is pulled without pushing in the "Release Lever".

3.固定位置まで引くと、レバーがロックされます。

DEVGRU #THE BOLT RECOIL SHOCK SYSTEM-05

Rear Wire Assemble & Disassemble Guide

リアワイヤーの取り付け・取り外しガイド



01

The red line drawn on the image to the left shows the difference between the DEVGRU and the B4A1 Stock tube lock ring.

左写真の赤色の線の部分が DEVGRU と B4A1 のストックチューブロックリングの形状の違いです。

The path area (red circled) for wire pass through to the stock tube where the stock tube lock is at the right position.

ストックチューブ ロックリングが正しい位置に 設置されている際、ワイヤーが通る空間ができます (赤線の範囲)

02

It will be in your best interest to use the proper tools when assembling/disassembling the rear wire set to ensure that your SOPMOD functions properly.

適切な道具を使ってリアワイヤーセットを取り扱 うことによりDFVGRUの性能が正常に発揮されます。

03

The area where the wires will pass threw have been circled red to help show you where the wires will go.

写真の赤い線で囲まれた部分がワイヤーが 通る部分です。

Disassemble Rear Wire Set

リアワイヤー取り付け図 (線路)



Remove the stock tube cover and the wire cover by removing the screws.

ネジを外し、チューブカバーとワイヤーカバーを取り外します。

NOTE Melting the loctite on the screw by using heat gun. ヒートガンを使い、ネジの上のロックタイト(接着剤)を溶かします。



Before removing the stock tube lock, make sure that your ar-15 wrench is aligned properly before unscrewing the stock tube lock.

ストックチューブロックを緩める前に工具が適当な位置 にあるか確認します(例: AR-15 スパナ)。



Pull the wire set through the hole as shown

写真のように、ワイヤーが空間を通るように引き抜きます。

WARNING > Sharp edges may cause damage to the wire set. 角の部分がワイヤーを痛める可能性があります。



The wire should be held down tightly within the wire path when taking the wire.

ワイヤーを引き抜く際、ワイヤーを窪みの中にきっちり押さえつ けて抜いてください。



The wire set goes through the circled area indicated on the lower receiver below.

ワイヤーセットは下部レシーバーの赤い線で示され レシーバーの赤い線で示された部分を通ります。



Remove gearbox from lower receiver for any maintenance or replacement of parts.


メンテナンス及びパーツ交換の際には、必ず下部レシーバーから ギアボックスを取り除いて下さい。

DEVGRU

#THE BOLT RECOIL SHOCK SYSTEM-07


Component Name

部品名称



Component Name

部品名称



DEVGRU PARTS

B43 Bolt Catch

B45 Selector Screw

B46 Selector Washer

B47 Selector Spring

B48 Selector Bead

B49 Selector

B53 Grip

B category

B01 Gear Box B07 Bolt Plate

B08 Charging Handle

B09 Charging Handle Latch Spring

B10 Charging Handle Catch

B12 Recoil Guide Rod **B14 Ejection Port Cover**

B15 Ejection Port Cover Lock

B16 Ejection Port Cover Lock Spring

B17 Ejection Port Cover Lock Plunger

B18 Ejection Port Cover Pin B19 Ejection Port Cover Spring

B20 Pin Retaining Ring

B21 Ejector Button Spring

B22 Ejector Button

B23 Ejector Button Pin

部品名称

B25 Take Down Pin x2 **B26 Trigger Pin**

B27 Trigger Guard Lock Pin

B28 Trigger Guard Plunger

B29 Trigger Guard Plunger Spring

B30 Trigger Guard B31 Magazine

B33 Grip Fix Plat

B34 Grip Screws x2

B35 Grip Base

B37 Motor Cover Screw x2

B38 Set Screw"Motor Tension Adjustment"

B39 Magazine Catch Alex Screw

B40 Magazine Catch Button B41 Magazine Catch Spring

B42 Magazine Catch

CS/ DB category

CS01 Crane Stock Housing CS02 Crane Stock-Butt Cover

CS03 Crane Stock-Butt Plate

CS04 Crane Stock Front-Cover x2

DB01 Upper Receiver

DB02 Lower Reciever

DB03 Body Taper Pin

DS / DF category

DS01 Front Sight

DS02 Front Sight Housing DS03 Front Sight Plunger

DS04 Front Sight Locking Plate

DS05 Front Sight Locking Screw

DS06 Peep Sight Housing

DS07 Peep Sight

DS08 Rear Sight Screw

DS09 Rear Sight Adjustable Screw

DS10 Rear Sight Upper Housing

DS11 Rear Sight Lower Housing DS12 Rear Sight Locking Plate

DS13 Rear Sight Locking Bolt

DF01 Flash Hider DF02 Gas Block

DF03 Gas Block Pin x2 **DF04 Outer Barrel**

DF06 Barrel Nuts

DF07 Gas Block Tube Set DF08 Handquard

DF09 Devgru Silencer

ST05 Stock Tube Butt Plate

ST09 Dual Sling Mount

S / ST / SH category

S07 Stock Bolt Spring S08 Stock Bolt

S09 Stock Lever

S11 Lever Retainer

ST02 Stock Tube Lock Ring

ST04 Stock Tube Body

ST06 Stock Tube Body Wire Cover

ST08 Wire Cover Set Screw x3

SH01 Bolt Carrier Guide Rod SH02 Bolt Carrier Washer

SH03 Bolt Carrier Spring SH04 Bolt Carrier

SH05 Bolt Lock

SH06 Bolt Lock Spring

SH07 Bolt Carrier Guide Rod Washer SH09 Bolt Carrier Guide Rod Spring

F category

F01 Flash Hider

F02 Flash Hider Washer

F03 Flash Hider Spring F04 Flash Hider Lock Screw


F26 Internal Barrel

F29 Hop-Up Set




#THE BOLT RECOIL SHOCK SYSTEM-10

DEVGRU PARTS



DEVGRU PARTS





DEVGRU #THE BOLT RECOIL SHOCK SYSTEM-12

DEVGRU PARTS 部品名称 B12 B08 B09 ST02 B25 ■ B39 ST09 📦 B40 DB03 SH02 SH07 B25 B07 B45 SH04 SH02 B53 SH09 SH01 SH02 B41 DB02 B42 SH05 SH06 B30 ▶ B26 B29 🧷 ВЗЗ B28 B01 B27 **№** B34 **№** B34 B35 B31 **№** B37



SHINING SPIRIT TRADING Co., Ltd









